

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет”
ИНН 7716103391 адрес 129337, город Москва, Ярославское ш., д. 26**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
3.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
4.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
5.	Опасность ожога роговицы глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
6.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Учет переносных и	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		передвижных приемников электрического тока		ответственное лицо
		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
8.	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность удара отлетающими осколками	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
12.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
13.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль применения блокировок	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
14.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
15.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
16.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
17.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		работ	руководитель
		Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
19.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
20.	Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
21.	Опасность заваливания складироваемыми грузами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
22.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
23.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
24.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной	Назначенное

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	химических веществ	(системы вентиляции) Контроль соблюдения требований охраны труда	документацией Ежедневно в процессе выполнения работ	ответственное лицо Непосредственный руководитель
26.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
27.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
28.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
29.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
30.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
31.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
32.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
33.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
35.	Опасность падения с высоты	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
36.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
37.	Опасность заболевания, связанная с воздействием	Контроль выдачи ДСИЗ	В соответствии с нормами выдачи	Назначенное

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	патогенных микроорганизмов			ответственное лицо
38.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
40.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
41.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
44.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
45.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства	Контроль наличия предупреждающих знаков	Перед началом выполнения работ	Непосредственный руководитель
47.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
48.	Опасность разрыва	Контроль осмотра канатов и стропов	до и после использования	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
49.	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
51.	Опасность удара газом под давлением	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
52.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль массы перевозимого груза и распределения нагрузки	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
53.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
54.	Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
55.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
56.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
57.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
58.	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
59.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
60.	Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
61.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо
62.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
63.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
64.	Опасность удара от механического упругого элемента	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
65.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
66.	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
67.	Опасность падения в яму	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
68.	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
69.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
70.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
71.	Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
72.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель